



1.306.-€ o.MWST.

Ob es um Etiketten, Tickets oder Preisschildern geht, der Epson ColorWorks C3500 (TM-C3500) stellt für jedes Unternehmen die Lösung für den hausinternen Farbdruck dar. Dank separater Pigmenttinten-Patronen und Druckgeschwindigkeiten von 103 mm/s bei hoher Qualität kann Ihr Unternehmen durch den On-Demand-Druck von Etiketten Geld sparen, und das Outsourcing der Etikettenproduktion erübrigt sich.

Drucken Sie Ihre eigenen Etiketten

Mit dem Epson ColorWorks C3500 (TM-C3500) können Sie eigene Farbetiketten auf einfache Weise anpassen und drucken. Ob es sich um Verpackungsetiketten mit farbigen Logos und Bildern oder um Tickets und Besucherausweise/Namensschilder mit wichtigen Barcodes und Produktinformationen handelt – mit diesem Drucker können Sie alles von einer Maschine aus drucken. Er hilft Ihnen auch, die internationalen GHS-Richtlinien zur Kennzeichnung von Chemikalien einzuhalten, denn dank des eingebauten Full-cut-Papierschnaiders können beliebige Etikettenformate bei Bedarf erstellt werden. So erspart er teure Vordrucke.

Hochwertig und langlebig

Die separaten Pigmenttinten-Patronen sorgen für schnell trocknende, detailgenaue Etiketten, die wisch- und wasserfest sowie farbecht sind. Ihre Etiketten sehen nicht nur gut aus, dank der langlebigen Pigmenttinte eignen sie sich auch für eine Vielzahl an Umgebungen.

4-Farb-Etikettendrucker mit einfacher Bedienung

Sie können auf einer Vielzahl an Materialien drucken, darunter mattes und glänzendes Papier und Folienetiketten. Sie können also genau die Art von Etiketten erstellen, die Sie benötigen. Der LCD-Bildschirm zeigt Informationen zum Tintenfüllstand und zum Druckerstatus an, und dank der Bedienung an der Vorderseite und der einfachen Einrichtungssoftware können Sie den Drucker auch ohne Expertenschulung bedienen.



PRODUKTMERKMALE

- **Langlebige Ausdrücke**
Haltbare Pigmenttinte
- **Hohe Druckgeschwindigkeiten**
Etikettendruck mit bis zu 103 mm/Sek.
- **Matt, glänzend und mehr**
Auf einer Vielzahl von Medien drucken
- **Einfache Bedienung**
LCD-Bildschirm für Tinten- und Druckerstatus
- **Kostensparend**
Separate Einzelpatronen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Serieller Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	360 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Desktop-Etikettenfarbdrucker

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	Max. 103 mm/sec bei 360 x 360 dpi (Druckbreite 56 mm)
Druckauflösung	Max. 720 x 360 dpi
Druckbreite	max. 104 mm

UNTERSTÜTZTE MEDIEN

Formate	Rolle (Außendurchmesser 4 Zoll), Endlospapier
Breite	Min. 30 mm, Max 112 mm
Typ	Endlosetikett, Endlospapier, Gestanztes Etikett, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen

ALLGEMEINES

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Papierschnneider	
Spannungsversorgung	Extern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 30 W, im Standby: Appx. 3 W
Zuverlässigkeit	MTBF: 88.000 Stunden, MCBF: 9.800.000 Durchgänge
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 10-35 °C (20-80 % RH), Storage: -20-60 °C (5-85 % RH)
Abmessungen	310 x 283 x 261 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	12 kg

ColorWorks C3500

LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Bedienungsanleitung
- Netzteil
- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Rollenpapier
- Maintenance box

VERBRAUCHSMATERIAL

- SJC22P(C): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Cyan) C33S020602
- SJC22P(K): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Black) C33S020601
- SJC22P(M): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (Magenta) C33S020603
- SJC22P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C3500 (yellow) C33S020604
- SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series C33S020580
- Premium Matte Label Continuous Roll, 51 mm x 35 m C33S045417
- Premium Matte Label Continuous Roll, 76 mm x 35 m C33S045418
- Premium Matte Label Continuous Roll, 102 mm x 35 m C33S045419
- Matte Label - Continuous Roll: 76mm x 43m 1516052
- Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 43m 1516054
- Premium Matte Ticket Roll, 80 mm x 50 m C33S045389
- Premium Matte Ticket Roll, 102 mm x 50 m C33S045390
- Premium Matte Label - Coil: 220mm x 750m C33S045528
- PE Matte Label - Coil: 220mm x 750m C33S045530
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 labels C33S045531
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels C33S045532



Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®

Epson ColorWorks C7500 (012)

DATENBLATT



6.066.-€ o.MWST.

Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer herausragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Der C7500 hilft auch dabei, Kosten für den Vordruck zu vermeiden, da personalisierte Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen erstellt werden können.

Zuverlässige und gleichbleibende Druckergebnisse

Der C7500 hilft Unternehmen bei der hausinternen Erstellung beständiger und hochwertiger Etiketten ganz nach Bedarf. Der Drucker ist mit dem neuen PrecisionCore-Druckkopf ausgestattet, mit dem zuverlässige, hochwertige Druckergebnisse erzielt werden. Unsere einzigartige Technologie zur automatischen Düsenprüfung und zur Ersetzung fehlender Pixel verhindert Fehldrucke und sorgt so für gleichbleibende Druckergebnisse.

Hohe Druckgeschwindigkeiten

Erstellen Sie rasch verschiedene hochwertige Etiketten, zum Beispiel für Lebensmittel, Verpackungen, EU-Energieeffizienzetiketten oder Gefahrenetiketten gemäß CLP/GHS Richtlinie. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sekunde können Sie jetzt Vollfarbetiketten in der gleichen Geschwindigkeit drucken wie mit einigen herkömmlichen Schwarzweiß-Thermodruckern.

Kostengünstig

Das bedarfsgerechte Drucken von Etiketten mit dem C7500 reduziert die mit dem Vordruck zusammenhängenden Kosten, z. B. für die Lagerung der Etiketten und die Entsorgung von Restmengen. Dank der Verwendung großvolumiger separater Einzelpatronen muss jeweils nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden, was die Kosten pro Ausdruck weiter senkt. Der Druckkopf ist auf die Lebensdauer des Druckers ausgelegt¹, sodass Sie ihn nicht austauschen müssen.

Wartungsarm und einfach zu bedienen

Über das LCD-Bedienfeld ist der C7500 kinderleicht einzurichten. Unsere neueste Druckersprache ESC/Label ermöglicht die Druckerintegration in nahezu jede Anwendung. Das Gerät wird außerdem mit allen notwendigen Softwaretools geliefert, die die Druckerintegration unterstützen. Die automatische Düsenprüfung verhindert außerdem Verstopfungen der Düsen und hilft so bei der selbständigen Wartung.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer**
Der PrecisionCore-Druckkopf sorgt für zuverlässige Ergebnisse und eine lange Druckerlebensdauer
- **Sparen Sie Zeit und Geld**
Optimieren Sie die Etikettenproduktion, indem Sie Ihre Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken
- **Hohe Geschwindigkeit und Druckqualität**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. bei einer Bildauflösung von 600 x 1200 dpi
- **Wartungsarm, geringe Ausfallzeiten**
Permanenter Druckkopf und automatische Düsenprüfung für die selbständige Wartung
- **Einfache Integration**
Neue ESC/Label-Druckersprache für die Integration in nahezu jedes Betriebssystem

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore MicroTFP-Zeilendrucker
Düsenkonfiguration	600 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker

DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/sec bei 600 x 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
Druckauflösung	600 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Print Language	ESC/Label, ZPL II (emulation)

UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Formate	Rolle (Außendurchmesser 8 Zoll)
Breite	Min. 50 mm, Max 112 mm
Typ	Gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen

ALLGEMEINES	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Spannungsversorgung	Intern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 86 W, im Standby: Appx. 4 W
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 5~35 °C (20~80 % RH), Storage: -20~60 °C (5~85 % RH)
Abmessungen	392 x 598 x 397 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	36,7 kg

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry in, Accumulated print length 500 km Optional warranty extension available

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C31CD84012
Barcode	8715946544427
Kartonabmessungen	575 x 793 x 540 mm
Kartongewicht	44 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	6 Stück (2 x 3)

Epson ColorWorks C7500 (012)

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Maintenance box
- Rollenpapier
- Software (CD)
- USB-Kabel

VERBRAUCHSMATERIAL

- SJC26P(K): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Black) C33S020618
- SJC26P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Cyan) C33S020619
- SJC26P(M): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Magenta) C33S020620
- SJC26P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Yellow) C33S020621
- SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500, C7500G C33S020596
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels C33S045712
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels C33S045713
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels C33S045714
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels C33S045716
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels C33S045715
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels C33S045722
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels C33S045723
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels C33S045724
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels C33S045725
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels C33S045726



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.) Die Produktlebensdauer vom ColorWorks C7500 ist definiert mit 500 km eingezogene Papierlänge.

Epson ColorWorks C7500G (312)

DATENBLATT



Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer herausragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Der C7500 hilft auch dabei, Kosten für den Vordruck zu vermeiden, da personalisierte Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen erstellt werden können.

Zuverlässige und gleichbleibende Druckergebnisse

Der C7500 hilft Unternehmen bei der hausinternen Erstellung beständiger und hochwertiger Etiketten ganz nach Bedarf. Der Drucker ist mit dem neuen PrecisionCore-Druckkopf ausgestattet, mit dem zuverlässige, hochwertige Druckergebnisse erzielt werden. Unsere einzigartige Technologie zur automatischen Düsenprüfung und zur Ersetzung fehlender Pixel verhindert Fehldrucke und sorgt so für gleichbleibende Druckergebnisse.

Hohe Druckgeschwindigkeiten

Erstellen Sie rasch verschiedene hochwertige Etiketten, zum Beispiel für Lebensmittel, Verpackungen, EU-Energieeffizienzetiketten oder Gefahrenetiketten gemäß CLP/GHS Richtlinie. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sekunde können Sie jetzt Vollfarbetiketten in der gleichen Geschwindigkeit drucken wie mit einigen herkömmlichen Schwarzweiß-Thermodruckern.

Kostengünstig

Das bedarfsgerechte Drucken von Etiketten mit dem C7500 reduziert die mit dem Vordruck zusammenhängenden Kosten, z. B. für die Lagerung der Etiketten und die Entsorgung von Restmengen. Dank der Verwendung großvolumiger separater Einzelpatronen muss jeweils nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden, was die Kosten pro Ausdruck weiter senkt. Der Druckkopf ist auf die Lebensdauer des Druckers ausgelegt¹, sodass Sie ihn nicht austauschen müssen.

Wartungsarm und einfach zu bedienen

Über das LCD-Bedienfeld ist der C7500 kinderleicht einzurichten. Unsere neueste Druckersprache ESC/Label ermöglicht die Druckerintegration in nahezu jede Anwendung. Das Gerät wird außerdem mit allen notwendigen Softwaretools geliefert, die die Druckerintegration unterstützen. Die automatische Düsenprüfung verhindert außerdem Verstopfungen der Düsen und hilft so bei der selbständigen Wartung.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer**
Der PrecisionCore-Druckkopf sorgt für zuverlässige Ergebnisse und eine lange Druckerlebensdauer
- **Sparen Sie Zeit und Geld**
Optimieren Sie die Etikettenproduktion, indem Sie Ihre Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken
- **Hohe Geschwindigkeit und Druckqualität**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. bei einer Bildauflösung von 600 x 1200 dpi
- **Wartungsarm, geringe Ausfallzeiten**
Permanenter Druckkopf und automatische Düsenprüfung für die selbständige Wartung
- **Einfache Integration**
Neue ESC/Label-Druckersprache für die Integration in nahezu jedes Betriebssystem

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore MicroTFP-Zeilendrucker
Düsenkonfiguration	600 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	Ultrachrome® DL
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker

DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/sec bei 600 x 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
Druckauflösung	600 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Print Language	ESC/Label, ZPL II (emulation)

UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Formate	Rolle (Außendurchmesser 8 Zoll)
Breite	Min. 50 mm, Max 112 mm
Typ	Gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen

ALLGEMEINES	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Spannungsversorgung	Intern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 86 W, im Standby: Appx. 4 W
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 5~35 °C (20~80 % RH), Storage: -20~60 °C (5~85 % RH)
Abmessungen	392 x 598 x 397 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	36,7 kg

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry in, Accumulated print length 500 km Optional warranty extension available

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C31CD84312
Barcode	8715946552576
Kartonabmessungen	575 x 793 x 540 mm
Kartongewicht	44 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	6 Stück (2 x 3)

Epson ColorWorks C7500G (312)

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Maintenance box
- Rollenpapier
- Software (CD)
- USB-Kabel

VERBRAUCHSMATERIAL

- SJC30P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500G (Cyan) C33S020640
- BOPP High Gloss Label - Coil 220mm x 750lm C33S045700
- BOPP Satin Gloss Label - Coil 220mm x 750lm C33S045701
- SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500, C7500G C33S020596
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 1150 labels C33S045706
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2770 labels C33S045705
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 960 labels C33S045704
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1890 labels C33S045703
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2770 labels C33S045702
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2770 labels C33S045710
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 1150 labels C33S045711
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2770 label C33S045707
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1890 labels C33S045708
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 960 labels C33S045709
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels C33S045717



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.) Die Produktlebensdauer vom ColorWorks C7500 ist definiert mit 500 km eingezogene Papierlänge.



ColorWorks C831

DATENBLATT



1.628.-€ o. MWST

Bei dem Epson ColorWorks C831 (GP-C831) handelt es sich um einen industriellen Micro Piezo-Tintenstrahl-Etikettendrucker, der sich ideal für den Druck von Etiketten für große Fässer sowie chemische Etikettierungen eignet. Er entspricht den GHS-Standards.

Im Gegensatz zu Nadeldruckern kann der GP-C831 fortgeschrittene Barcodes sowie gestochen scharfe Texte und Fotos drucken und mit zahlreichen Medien eingesetzt werden, darunter Hochglanzpapier und Etiketten. Dank der Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinte erzielt der Drucker auf jedem Medium lang haltbare Ausdrücke, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

Der GP-C831 ist mit seinem robusten Design darauf ausgerichtet, bis zu fünf Jahre lang hohe Druckmengen ohne Qualitätsverlust zu liefern. Patentierte Epson Technologie schützt die Druckkopfdüsen vor Staub, sodass der GP-C831 auch problemlos in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Im Super Draft-Modus druckt der effiziente GP-C831 bis zu 19,7 Seiten pro Minute. Er behebt Papierstaus innerhalb von Sekunden, indem er das Papier automatisch freigibt, sobald ein Fehler auftritt. Außerdem können Sie das Papier auf Tastendruck freigeben.

Der GP-C831 garantiert eine einfache Integration, denn er ist standardmäßig mit Parallel-, USB- und LAN 100/10BASE-Schnittstellen ausgestattet.

PRODUKTMERKMALE

- **GHS-Etikettendrucker**
Ideal für große Etiketten, einschließlich großer Fässer und chemischer Etikettierung
- **BS5609-zertifiziert**
Entspricht aktuellen GHS-Standards für chemische Etikettierung
- **Schnell**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 91,7 mm/Sek.
- **Zuverlässig**
Ausgelegt auf fünf Jahre (600.000 Drucke) hochwertiges, unkompliziertes Drucken
- **Kostengünstig**
Großvolumige separate Einzelpatronen



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	Serieller Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	360 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker

DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Max. 92 mm/sec
Druckauflösung	Max. 5.760 x 1.440 dpi
Druckbreite	max. 203 mm

UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Formate	Endlospapier mit Zahnrädern
Breite	Min. 76 mm, Max 241 mm
Typ	Endlospapier, Gestanztes Etikett

ALLGEMEINES	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Bidirektional parallel, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
Spannungsversorgung	Extern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 33 W, im Standby: Appx. 8 W
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 10-35 °C (20-80 % RH), Storage: -20-40 °C (5-85 % RH)
Abmessungen	464 x 465 x 224 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	12,68 kg

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CC68132
Barcode	8715946530345
Kartonabmessungen	670 x 585 x 430 mm
Kartongewicht	16,63 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	8 Stück (2 x 4)



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


ColorWorks C831

LIEFERUMFANG

- Netzteil
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung
- Separate Einzelpatronen

VERBRAUCHSMATERIAL

- GJIC5(C): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Cyan) (MOQ=10)
C13S020564
- GJIC5(M): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Magenta) (MOQ=10)
C13S020565
- GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) (MOQ=10)
C13S020566
- GJIC5(K): Ink cartridge for ColorWorks C831 and GP-M831 (Black) (MOQ=5)
C13S020563
- PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 203mm x 152mm, 1000 labels
C33S045553
- PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 203mm x 305mm, 500 labels
C33S045552



1. Entspricht aktuellen GHS-Standards für chemische Etikettierung.

EPSON®