



**ebsoft** liefert

webbasierende (cloudfähige)  
Label-Systeme für die:

Label-Systeme für die:

**GHS-Kennzeichnung in den  
Landessprachen aller EU-Staaten  
gemäß der CLP-Verordnung.**

**(Classification, Labelling and Packaging)**

sowie für regionale  
Kennzeichnungen


gemäß UN-Empfehlung

# Etiketten für Labor – Rückstellmuster-Musterversand

## FLUSSÄURE 71-75% (WÄSSERIGE LÖSUNG)

### Gefahr

☞ Enthält: Fluorwasserstoffsäure 71 - 75 % (EG-Nummer: 231-634-8, CAS-Nummer: 7664-39-3, Index-Nummer: 009-003-00-1)  
**H302:** Lebensgefahr bei Einatmen. **H310:** Lebensgefahr bei Hautkontakt. **H300:** Lebensgefahr bei Verschlucken. **H314:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **EUH032:** Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. **P260:** Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P303+P361+P353:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310:** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P403+P233:** Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



20 ml

Plant Wimpfen • 74206 Bad Wimpfen • Germany • Tel.: +49 7063 51-0

## TRIFLUORETHANOL [TFE]

### Gefahr

☞ Trifluorethanol (EG-Nummer: 200-913-6, CAS-Nummer: 75-89-9)  
**H226:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. **H360F:** Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. **H301:** Giftig bei Verschlucken. **H331:** Giftig bei Einatmen. **H318:** Verursacht schwere Augenschäden. **H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. **P210:** Von Hitze/Funkern/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. **P260:** Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P309+P311:** BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P403+P233:** Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



10 ml

Plant Wimpfen • 74206 Bad Wimpfen • Germany • Tel.: +49 7063 51-0

Warenempfänger/consignee  
**CARL ARNSPERGER** GERMANY  
**CHEMIKALIEN GMBH**  
 TOYOTA ALLEE 95  
 50858 KOELN

## UN 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (TRIFLUORETHANOL)

EMERGENCY CALL NUMBER  
 CareChem 24 / Europe:  
 +44 (0) 1235 235 670  
 NORTH AMERICA: CHEMTREC:  
 800 424 9300 (toll-free)

Solvay Fluor GmbH  
 Hans-Böckler-Allee 20  
 30173 Hannover  
 Germany  
 Tel.: +49 511 857-0  
 Germany

Plant Wimpfen  
 74206 Bad Wimpfen  
 Germany  
 Emergency phone: +49 7063 51-0



## 二氟化氢铵 / Ammonium hydrogen difluoride

### 危险



☞ **H301:** 吞咽会中毒 (经口)。 **H314:** 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。 **P260:** 切勿吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。 **P280:** 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。 **P301+P330+P331:** 如果误食: 漱口。不要催吐。 **P305+P351+P338:** 一旦眼睛接触: 小心地用水冲洗数分钟。戴隐形眼镜者, 如果方便, 取下隐形眼镜后继续冲洗眼睛。 **P303+P361+P353:** 如果皮肤 (或头发) 接触: 立即脱去被污染的衣服。用水清洗皮肤。 **P309+P311:** 如果接触或感觉不适: 呼叫中毒控制中心或就医。 请参阅化学品安全技术说明书。 CAS编号 1341-49-7。

☞ **DANGER • H301:** Toxic if swallowed. **H314:** Causes severe skin burns and eye damage. **P260:** Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P301+P330+P331:** IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **P305+P351+P338:** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P303+P361+P353:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **P309+P311:** IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Please refer to the Material Safety Data Sheet. CAS number 1341-49-7.

供应商: Solvay Fluor GmbH • 地址: Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover, Germany • 化学事故应急咨询电话: +86 10 5100 3039 **450 kg**

Warenempfänger/consignee  
**THE EAST ASIATIC (THAILAND) PUBLIC**  
**COMPANY LIMITED**  
 RAMA IV ROAD  
 10120 BANGKOK  
 THAILAND

## UN 3384 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (4-ETHOXY-TRIFLUORO-3-BUTENE-2-ONE)

EMERGENCY CALL NUMBER  
 CareChem 24 / Europe:  
 +44 (0) 1235 235 670  
 NORTH AMERICA: CHEMTREC:  
 800 424 9300 (toll-free)

Solvay Fluor GmbH  
 Hans-Böckler-Allee 20  
 30173 Hannover  
 Germany  
 Tel.: +49 511 857-0  
 Germany

Plant Wimpfen  
 74206 Bad Wimpfen  
 Germany  
 Emergency phone: +49 7063 51-0



Rösler Keramo-Finish®  
Compound RSP 6286


Product no.:  
**04822062860C500053**

LOT 1003274601

**RÖSLER**  
finding a better way ...



04822062860C500053



Gefahr • Danger • Danger • Pericolo • Perigo • Gevaar • Peligro

**(DE)** Enthält: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Verursacht schwere Augenschäden. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P280k: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**(EN)** Contains: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Causes serious eye damage. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. P280k: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. P273: Avoid release to the environment. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

**(FR)** Contient: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Provoque des lésions oculaires graves. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280k: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**(IT)** Contiene: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Provoca gravi lesioni oculari. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280k: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi. P273: Non disperdere nell'ambiente. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.


**(PT)** Contém: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Provoca lesões oculares graves. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P280k: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

**(NL)** Bevat: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280k: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

**(ES)** Contiene: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). H318: Provoca lesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P280k: Llevar guantes/prendas/gafas. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Rösler Oberflächentechnik GmbH  
Vorstadt 1 • DE - 96190 • Untermerzbach  
+49 (0) 9533/ 924 -0

600 KG



**Kennzeichnung in 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, gemäß der CLP-Verordnung.**

# SCHWEFELHEXAFLUORID



ⓘ Achtung - Schwefelhexafluorid (EG-Nummer: 219-854-2, CAS-Nummer: 2551-62-4)

H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase.


ⓘ Warning - sulfur hexafluoride (EC-number: 219-854-2, CAS number: 2551-62-4)

H280: Contains gas under pressure; may explode if heated. P410: Protect from sunlight. P403: Store in a well-ventilated place.

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.

Made in Germany

SIEMENS  
WOKINGHAM SUBSTATION  
BARKHAM ROAD  
RG41 2HP WOKINGHAM  
Delivery for Mr. Doe  
Gate 14



**UN1080**  
SULPHUR HEXAFLUORIDE

EMERGENCY CALL NUMBER  
CareChem 24 / Europe:  
+44 (0) 1255 259 570  
NORTH AMERICA: CHEMTREC:  
800 424 9300 (toll-free)  
Revision: 130117 / 1

Solvay Fluor GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
30173 Hannover  
Tel. +49 511 857-0  
Germany

Plant Wimpten  
74206 Bad Wimpfen  
Germany  
Emergency phone: +49  
7063 51-0





## Epoxydharz L



## Epoxy resin L

Ⓓ Dünnpflüssiges, lösemittel- und füllstoff-freies Laminierharz zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlenstofffasern. Verarbeitung mit den Härtern S, L, EPH 161 und EPH 500.

Die Festigkeitswerte entsprechen weitgehend der deutschen Luftfahrtnorm für den Bau von Motor- und Segelflugzeugen. Eine Zulassung ist nicht gegeben.

Durch die niedrige Oberflächenspannung zeigt das System eine gute Füllstoffaufnahme.

Verstärkungsfasern werden sehr gut benetzt. Epoxydharz L eignet sich hervorragend zum Verkleben der gebräuchlichsten Materialien wie z.B. Holz, Schaumstoffe (Styropor®) sowie der meisten Kunststoffe und Metalle.

Das System kann auch zur Herstellung von Gießlingen und zum Vergießen elektronischer Bauteile verwendet werden (Wärmeentwicklung berücksichtigen!).

Lagerung: Dunkel und über 15° C

Bestell-Nr.: 100 135-1

Inhalt: 5 kg



# UN 3082

Ⓒ Liquid, solvent-free, filler-free laminating resin for impregnating glass, aramide and carbon fibers. To be processed with the hardeners S, L, EPH 161 & EPH 500

The mechanical strength properties meet the German aviation standards to a great extent for constructing motorized airplanes and gliders. There is no authorization.

The system displays good filler acceptance via its low surface tension. Reinforcing fibers are well moistened.

Epoxy Resin L is excellently suited for bonding the most common of materials such as wood, foam materials (Styrofoam) and most plastics and metals.

The system can also be used to manufacture castings and for encapsulating electronic components (take heat generation into consideration!).

Storage: dark and at more than 15° C

### ACHTUNG • WARNING

Ⓓ Enthält: Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht  $\leq 700$ , Bisphenol-F-Epoxydharz, 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexan H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Ⓒ Contains: epoxy resin (number average molecular weight  $\leq 700$ ), reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin), Bisphenol-F-Epoxy resin, 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane H315: Causes skin irritation. H317: May cause an allergic skin reaction. H319: Causes serious eye irritation. H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. P362: Take off contaminated clothing. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P501: Dis pose of waste according to applicable legislation.



Faserverbundwerkstoffe  
Composite Technology

R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH • 71111 Waldenbuch • Germany  
Fon +49 (0) 7157 530 460 • Fax +49 (0) 7157 530 470  
info@r-g.de • www.r-g.de

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg  
Tel.: +49 (0) 761 19240



**ID** 88438

**FV** 91242



**BATCH** 14110XXX 0001

VAILLANTWEISS N.V.

E-Statik

80 glänzend Glatt

10 Min. 180 °C Objekt

CEWEPOL WB Polyester-Pulverlack

**MSDS** 32

(2)38010001/335

(3)20

(5)0(7)20170131

**DATE** production: 01/2015  
expiration: 01/2017

Dry @ max. 25°C

20 kg



**(D) ACHTUNG • H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P261:** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen.

**(GB) WARNING • H317: May cause an allergic skin reaction. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. P261:** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P273:** Avoid release to the environment. **P302+P352: IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water.

CWS Powder Coatings GmbH  
 CWS Powder Coatings L.P.  
 CWS Danmark ApS  
 CWS Powder Coatings Sp. Z.o.o.

D-52353 Düren  
 USA-10913 New York  
 DK-8900 Randers  
 PL-62-080 Tarnowo Podgóme

Phone: +49 2421 983-0  
 Phone: +1 845 398 29 12  
 Phone: +45 8644 7022  
 Phone: +48 61 816 47 89



16 88 500kg Nichtabdruck! (E9331)

**Gedruckt mit einem 2 farbigen Thermotransferdrucker logiJET TC8**

**Kennzeichnung in 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, gemäß der CLP-Verordnung.**



# Gedruckt mit farbigem Tintenstrahldrucker

**ELANTAS**  
Electrical Insulation

**Stabilisator BL**

ID Number: IZ52-0002 0405  
Weight: 20 kg  
Batch Number: 882138  
Package: 180  
Production Date: 25.06.2014  
Expiry Date: 22.12.2014  
Recommended storage temperature: 20 °C - 25 °C

ADR/RID: 3 Verp.-Gr. II WGK: 2

**UN 1993**

A member of **ALTANA**

## Achtung • Warning • Attention • Attenzione • Figyelem • Atención • Advarsel • Varovani • Pozor



**(S)** Enthält: Styrol, p-Benzochinon, Butanon  
H302: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P321: Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

**(C)** Content: styrene, p-benzoquinone, butanone  
H302: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. H319: Causes serious eye irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. H400: Very toxic to aquatic life. H225: Highly flammable liquid and vapour. H332: Harmful if inhaled. H317: May cause an allergic skin reaction. P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321: Specific treatment (see ... on this label). P405: Store locked up. P501: Dispose of contents/container to industrial incinerator plant.

**(F)** Content: styrène, p-benzoquinone, butanone  
H302: Nocif en cas d'ingestion. H315: Provoque une irritation cutanée. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H332: Nocif par inhalation. H317: Peut provoquer une allergie cutanée. P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P321: Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/réceptacle dans un incinérateur industriel.

**(D)** Contiene: stirene, p-benzochinone, butanone  
H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H332: Nocivo se inalato. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. P261: Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/ i vapori/gli aerosol. P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P321: Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta). P405: Conservare sotto chiave. P501: Eliminare il contenuto/ il contenitore in un impianto inceneritore industriale.



**(E)** Tartalmaz: sztirol, p-benzochinon, butanon  
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315: Povzroča draženje kože. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H400: Zelo strupeno za vodne organizme. H225: Lahko vnetljivo tekočina in hlapi. H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. P261: Ne vdihavati prahu/dim/glina/meglja/napov/zrpnjila. P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Ostranite kontaktni leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadajajte z izpiranjem. P321: Posebno zdraviljenje (glejte ... na tej etki). P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Ostraniti vsebino/zabojnki v industrijski sežgalnici.

**(C)** Contiene: estireno, p-benzoquinone, butanona  
H302: Nocivo en caso de ingestión. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H332: Nocivo en caso de inhalación. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P261: Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P321: Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). P405: Guardar bajo llave. P501: Elimine el contenido/contenedor en una planta incineradora industrial.

**(E)** Indeholder: styren, p-benzoquinon, butanon  
H302: Farlig ved indtagelse. H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H225: Meget brandfarlig væske og damp. H332: Farlig ved indånding. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/låge/damp/spray. P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P321: Særlig behandling (se ... på denne etiket). P405: Opbevares under lås. P501: Bortskaf indhold/beholder til industrielle forbrænding.

**(C)** Obsahuje: styren, 1,4-benzochinon, butanon  
H302: Zdravju škodljiv pri požiti. H315: Dráždí kúži. H319: Zpúsobuje vážne podráždění očí. H336: Múže zpúsobit ospalosť alebo závraté. H400: Vysoco toxický pro vodní organismy. H225: Vysoco hořlavá kapalina a páry. H332: Zdravju škodlivý při vdechování. H317: Múže vyvolat alergickou kožní reakci. P261: Zamzte vdechování prachu/dýmu/plynu/hlavy/par/aerosolů. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě vdejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338: PŘI ZAŠAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321: Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). P405: Skladujte uzamčené. P501: Obsah/nádoba likvidujte v průmyslové spalovně odpadu.

**(S)** Vsebuje: stiren, p-benzochinon, butanon  
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315: Povzroča draženje kože. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H400: Zelo strupeno za vodne organizme. H225: Lahko vnetljivo tekočina in hlapi. H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. P261: Ne vdihavati prahu/dim/glina/meglja/napov/zrpnjila. P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Ostranite kontaktni leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadajajte z izpiranjem. P321: Posebno zdraviljenje (glejte ... na tej etki). P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Ostraniti vsebino/zabojnki v industrijski sežgalnici.



ELANTAS Beck GmbH • Großmannstraße 105 • 20539 Hamburg • Germany • Emergency phone: +49 40 789460



**Kennzeichnung in 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, gemäß der CLP-Verordnung.**







We create chemistry

**LUWIPAL 018 BX, 70%B/X**

**53272515**

**RX03-116T-1000**

Stir well before usage. Protect from frost. Keep away from heat.

Vor Gebrauch gut aufrühren. Vor Frost schützen. Vor Hitze schützen.

Bien remuer avant utilisation. Protéger du gel. Tenir loin de la chaleur.

Roer goed vóór gebruik. Bescherm tegen vorst. Houden van warmte.



# UN1866

Class: 3, Packing group: III

**RESIN SOLUTION**

BASF Coatings GmbH  
 Glasuritstraße 1  
 D-48165 Münster / Germany  
 Tel.: +49 2501 14-0  
 Emergency phone: +49 2501-14-114


**Danger • Gefahr • Danger • Gevaar**

**(EN)** Contains: formaldehyde  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-butanol, o-xylene  
**H226:** Flammable liquid and vapour. **H319:** Causes serious eye irritation. **H315:** Causes skin irritation.  
**H336:** May cause drowsiness or dizziness. **H350:** May cause cancer. **P201:** Obtain special instructions before use. **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P281:** Use personal protective equipment as required. **P305+P351+P338:** **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P403+P235:** Store in a well-ventilated place. Keep cool. **P233:** Keep container tightly closed. **P501:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

**(DE)** Enthält: Formaldehyd  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-Butanol, o-Xylol  
**H226:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. **H319:** Verursacht schwere Augenreizung. **H315:** Verursacht Hautreizungen. **H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H350:** Kann Krebs erzeugen. **P201:** Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. **P280:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P281:** Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. **P305+P351+P338:** **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. **P403+P235:** Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. **P233:** Behälter dicht verschlossen halten. **P501:** Inhalt Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

**(FR)** Contient: formaldéhyde  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-butaneol, o-xylène  
**H226:** Liquide et vapeurs inflammables. **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux. **H315:** Provoque une irritation cutanée. **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H350:** Peut provoquer le cancer. **P201:** Se procurer les instructions avant utilisation. **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P281:** Utiliser l'équipement de protection individuel requis. **P305+P351+P338:** **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P403+P235:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P233:** Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**(NL)** Bevat: formaldehyde  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-butaanol, o-xyleen  
**H226:** Ontvlambare vloeistof en damp. **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H315:** Veroorzaakt huidirritatie. **H336:** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H350:** Kan kanker veroorzaken. **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. **P280:** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P281:** De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. **P305+P351+P338:** **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. **P403+P235:** Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. **P233:** In goed gesloten verpakking bewaren. **P501:** Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.



e	Lot:	Date of manufacture:	Expiry date:	Serial number:
600 kg	000050949154	12.09.16	31.12.18	####



# Gedruckt mit einem Farblaserdrucker

Danger • Gefahr • Danger • Gevaar

(EN) Contains: formaldehyde  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-butanol, o-xylene  
H226: Flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation. H315: Causes skin irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. H350: May cause cancer. P201: Obtain special instructions before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P281: Use personal protective equipment as required. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P403+P235: Store in a well-ventilated place. Keep cool. P233: Keep container tightly closed. P501: Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

(DE) Enthält: Formaldehyd  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-Butanol, o-Xylol

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319:

Verursacht schwere Augenreizung. H315:

Verursacht Hautreizungen. H336: Kann

Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen. H350: Kann Krebs

erzeugen. P201: Vor Gebrauch besondere

Anweisungen einholen. P280:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P281:

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung

verwenden. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT

DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403+P235: Kühl an

einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P233: Behälter dicht

verschlossen halten. P501: Inhalt Behälter einer anerkannten

Abfallentsorgungsanlage zuführen.

(FR) Contient: formaldéhyde  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-butanol, o-xylène

H226: Liquide et vapeurs inflammables. H319: Provoque une sévère

irritation des yeux. H315: Provoque une irritation cutanée. H336: Peut

provoquer somnolence ou vertiges. H350: Peut provoquer le cancer. P201: Se

procurer les instructions avant utilisation. P280: Porter des gants de protection/des

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P281: Utiliser

l'équipement de protection individuel requis. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à

rincer. P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P233: Maintenir le récipient

fermé de manière étanche. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation

d'élimination des déchets agréée.

(NL) Bevat: formaldehyde  $\geq 0,3 < 1,0$  %, 1-butanol, o-xyleen

H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid

veroorzaken. H350: Kan kanker veroorzaken. P201: Alvorens te gebruiken de

speciale aanwijzingen raadplegen. P280: Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P281:

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig


afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen

verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P403+P235: Op een goed

geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P233: In goed gesloten

verpakking bewaren. P501: Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend

afvalverwerkingsbedrijf.



**BASF**

BASF Coatings GmbH

Tel.: +49 2501 14-0

We create chemistry

48165 Münster

Made in Germany

## LUWIPAL 018 BX, 70%B/X



Stir well before usage. Protect from frost. Keep away from heat.  
Vor Gebrauch gut aufrühren. Vor Frost schützen. Vor Hitze schützen.  
Bien remuer avant utilisation. Protéger du gel. Tenir loin de la chaleur.  
Roer goed vóór gebruik. Bescherm tegen vorst. Houden van warmte.

Date of manufacture:

**12.09.16**

Expiry date:

**31.12.18**

Lot:

**000050949154**

Serial number:

**####**

**600 kg**



**Kennzeichnung in 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, gemäß der CLP-Verordnung.**


**Gedruckt mit einem Farblaserdrucker**

**FreiLacke**

ATL-Spezial  
zehnderweiß

ATL-Spezial  
zehnderweiß • ATL-Special  
zehnder white • ANA-Spéciale  
blanc zehnder • ATL-speciál  
zehnder bílé • ATL-Specjalny  
zehnder biały

Kühl und trocken lagern.  
Cool and dry storage.  
Stockage frais et sec.  
Chladné a suché skladování.  
Magazyn chłodnym i suchym.



3050182026H11326458

Artikel-Nr. /  
Product-No

**WA4141HZ1176**

Menge /  
Weight

**1100 kg**

Chargen-Nr. /  
Batch-No

**11326458**

Gebinde-Nr. /  
Packing-No

**275**

Mind. verarb. /  
Use by date

**07.2016**

Emil Frei GmbH & Co. KG  
78199 Bräunlingen, Germany  
Phone +49 7707 151-0  
info@freilacke.de, www.freilacke.de  
Emergency phone: +49 (0) 6132-84463

**UN1263** ADR/RID class: 3, Packing group  
FARBE

GEFAHR • DANGER • DANGER • NEBEZPEČÍ • NIEBEZPIECZENSTWO



(DE) H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H319: Hautreizungen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403+P235: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501: Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/ internationalen Vorschriften.

(EN) H224: Extremely flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation. H315: Causes skin irritation. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P403+P235: Store in a well-ventilated place. Keep cool. P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

(FR) H224: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H315: Provoque une irritation cutanée. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

(CS) H224: Extrémně hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H315: Dráždí kůži. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

(PL) H224: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H315: Działa drażniąco na skórę. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

**Kennzeichnung in 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, gemäß der CLP-Verordnung.**

# Gedruckt mit Farblaserdrucker



Gefahr • Danger • Danger • Опасно

**C** Enthält: Phenol, Formaldehyd ... %  
H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H314: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P210: Von Hitze/Funken/offenen Flammen/hotlen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUM oder Arzt anrufen. P372: Explosionsgefahr bei Brand. P405: Unter Verschluss aufbewahren.

**D** Contains: phenol, formaldehyde ... %  
H224: Extremely flammable liquid and vapour. H332: Harmful if inhaled. H314: Causes skin irritation. H317: May cause an allergic skin reaction. H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P210: Keep away from heat/spark/open flames/hot surfaces. - No smoking. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P312: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P372: Explosion risk in case of fire. P405: Store locked up.

**F** Contient: phénol, formaldéhyde ... %  
H224: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. H332: Nocif par inhalation. H314: Provoque une irritation cutanée. H317: Peut provoquer une allergie cutanée. H411: Toxique pour les organismes aquatiques, effets néfastes à long terme. P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/flammes surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P372: Risque d'explosion en cas d'incendie. P405: Garder sous clé.

**R** Содержит: фенол, формальдегид ... %  
H224: Крайне легко воспламеняющаяся жидкость и пары. H332: Вредно при вдыхании. H314: Вызывает раздражения кожи. H317: Может вызывать аллергическую реакцию. H411: Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями. P210: Беречь от огня, искр и открытых поверхностей. P280: Пользоваться надлежащей защитной одеждой/перчатками/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: В случае попадания на кожу немедленно промыть ее большим количеством воды и мыла.

ebsoft GmbH 74076 Heilbronn, Kernerstr. 62 -Tel.:+497131946617

Materialnummer:

## Askocure Test

Artikel-Nr.: 1003      Charge: 9040600      Mindest haltbar: 1012

Netto: 120,0 KG      Brutto: 128,0 KG      Tara: 8,0 KG



WGK:2      LGK:3A      PG: I



Absender: ebsoft GmbH  
Kernerstr. 62  
D-74076 Heilbronn  
Tel.:+49713194660-Fax++49713110990

Spediteur: Trans GmbH Heilbronn  
Weipperstr. 100  
74076 Heilbronn

Empfänger:

Aluminium AG  
Am Rheinhafen Werk I  
Abladestelle: Gebäude 230 Tor A  
D-47160 Duisburg  
Bestellnummer: 678990



# UN 1866

# HARZLÖSUNG

# Gedruckt mit Farblaserdrucker

## ZINNTETRACHLORID

Gefahr • Danger • Peligro • Pericolo • Perigo • Niebezpieczeństwo • Κίνδυνος • Gevaar

### (D) Zinntetrachlorid

**H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. EG-Nummer: 231-588-9.

### (GB) tin tetrachloride

**H314: Causes severe skin burns and eye damage. H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. P273:** Avoid release to the environment. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. EC-number: 231-588-9.

### (E) tétrachlorure d'étain

**H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273:** Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Numéro CE: 231-588-9.

### (E) tetracloruro de estaño

**H314: Provoca quemaduras graves en la piel y llesiones oculares graves. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273:** Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Número CE: 231-588-9.

### (I) tetracloruro di stagno

**H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273:** Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Numero CE: 231-588-9.

### (P) tetracloroeto de estanho

**H314: Provoca quemaduras na pele e lesões oculares graves. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P273:** Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Número CE: 231-588-9.

### (PL) tetraclorok cyny

**H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273:** Unikaj uwolnienia do środowiska. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Numer UE: 231-588-9.

### (GR) τετραχλωρίδιο του κασσιτέρου

**H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. αριθμός EK: 231-588-9.

### (NL) tintetracloride

**H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273:** Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelataatsbescherming dragen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. EG-nummer: 231-588-9.

# UN1827

Vinnolit GmbH & Co. KG  
Werk Gendorf  
Industrieparkstraße 1  
D-84508 Burgkirchen

# Vinnolit

Leadership in PVC

Notruf (deutsch) 08679-7/2222 (international) +49/621/60-43333

Kennzeichnung in 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, gemäß der CLP-Verordnung.

# IATA – Etikett, gedruckt mit einem Farblaserdrucker

Danger • Gefahr




**EN** Contains: **C.I. Basic Red 1 (CAS 989-38-8)**. **H318: Causes serious eye damage. H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.** P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P273: Avoid release to the environment. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310a: Immediately call a POISON CENTER/doctor. P391: Collect spillage. P501a: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.



**DE** Enthält: **C.I. Basic Red 1 (CAS 989-38-8)**. **H318: Verursacht schwere Augenschäden. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.** P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310a: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



Product-Nr: <b>1013393</b>	LOT-Nr.: <b>47110815</b>	Product Name: <b>Dokumental® TF 093</b>	Manuf. Date: <b>2015-04-09</b>	Use by date: <b>2019-03-19</b>
Contents (net): <b>20.0 KG / 18.2 L</b>		<b>G3N red</b>	Serial number: <b>1</b>	

**UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumchloride), Class 9, PG III, WGK**

3



DOKUMENTAL GmbH & Co. KG Schreibfarben • Woellner Straße 26 • D-67065 Ludwigshafen • Emergency +49-621-5402-322

**ebSoft** webbasierende (cloudfähige)  
Label-Systeme für:

**Regionale GHS-Kennzeichnungen  
in Nord-Mittel-Südamerika**

**Gemäß UN-Empfehlungen,  
in Englisch, Französisch,  
Spanisch, Portugiesisch**



Rösler Keramo-Finish®

Compound RSP 6286

Product no.:

04822062860C500053

LOT

1003274601

**RÖSLER**  
finding a better way ...



04822062860C500053



01/2016

01/2018

**Danger • Danger • Peligro • Perigo**

**(EN)** Contains: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). Causes serious eye damage. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Route of exposure: Oral.

[Prevention:]

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

[Response:]

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

**(FR)** Contient: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). Provoque des lésions oculaires graves. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.

[Prévention:]

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

[Intervention:]

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**(ES)** Contiene: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). Provoca lesiones oculares graves. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Vía de exposición: tragado.

[Prevencción:]

Llevar guantes/prendas/gafas.

[Respuesta:]

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**(PT)** Contém: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). Provoca lesões oculares graves. Suspeito de provocar cancro. Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Forma de exposição: por ingestão.

[Prevenção:]


Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular.

[Resposta:]

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Rösler Oberflächentechnik GmbH  
Vorstadt 1 • DE - 96190 • Untermerzbach  
+49 (0) 9533/ 924 -0  
24 hour CHEMTREC NUMBER: +1 800-262-8200

 **600 KG**





Evonik Corporation USA  
299 Jefferson Road  
Parsippany, NJ 07054-0677, USA  
Telephone: 973-929-8000



Label according 29 CFR 1910.1200

# VESTANAT® IPDI

## Danger

**(EN)** VESTANAT® IPDI  
*ISOPHORONE DIISOCYANATE*

Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Fatal if inhaled. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

### PREVENTION:

Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. Wear respiratory protection.

### RESPONSE:

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at

rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/ physician. Wash contaminated clothing before reuse.

### STORAGE:

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up.

### DISPOSAL:

Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

The following percentage of the mixture consists of ingredient(s) with unknown acute toxicity: 28 %.



**US-GHS**

24 hour EMERGENCY NUMBER: 24 hour CHEMTREC NUMBER: 800-424-9300 (domestic calls) /001-703-527-3887 (foreign calls)

2015-01-27

# NOCOLOK® FLUX



**DANGER** - Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause harm to breast-fed children. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**[Prévention]**

Obtain special instructions before use. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid contact during pregnancy/while nursing. Wash hands thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

**[Response]**

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

**[Storage]**

Store in a dry place.

FOR EMERGENCIES INVOLVING A SPILL, LEAK, FIRE, EXPOSURE OR ACCIDENT CONTACT: CHEMTREC 800-424-9300 within the United States and Canada, or 703-527-3887 for international collect calls.

**DANGER** - Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**[Prévention]**

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**[Intervention]**

EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**[Stockage]**

Stocker dans un endroit sec.

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN FUIITE, INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT, APPELER: CHEMTREC 800-424-9300 aux États-Unis et au Canada, ou 703-527-3887 pour l'international appels à frais virés.

**PELIGRO** - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**[Previsión]**

Pedir instrucciones especiales antes del uso. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.


**[Respuesta]**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**[Almacenamiento]**

Almacenar en un lugar seco.

PARA EMERGENCIAS INVOLUCRANDO UN DERRAME, INCENDIO, EXPOSICIÓN O ACCIDENTE, COMUNÍQUESE CON: CHEMTREC 800-424-9300 dentro de los Estados Unidos y Canadá, o 703-527-3887 para llamadas internacionales por cobrar.



Warenempfänger/consignee  
SOLVAY FLUORIDES LLC  
3333 RICHMOND AVE.  
77098 HOUSTON  
UNITED STATES

Batch: 13546879

Made in Germany

For your Android smart phone:  
Please scan the QR-Code with barocoo or QR Droid.



For your iPhone/iPad:  
Please scan the QR-Code with barocoo or Qrafter.



250 kg



Solvay Fluor GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
30173 Hannover  
Tel.: +49 511 857-0

Plant Wimpfen  
74206 Bad Wimpfen  
Germany  
Tel.: +49 7063 51-0

## Flocculant AR 7027/1


**RÖSLER**  
finding a better way ...

Product no.:  
**05504700271C500022**

LOT 1003275501



05504700271C500022



### Danger • Danger • Peligro • Perigo

**(EN)** Contains: calcium dihydroxide (CAS 1305-62-0), aluminium sulphate hydrate (CAS 16828-12-9). Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

#### [Prevention:]

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Avoid release to the environment.

#### [Response:]

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

**(FR)** Contient: calcium dihydroxide (CAS 1305-62-0), aluminium sulphate hydrate (CAS 16828-12-9). Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### [Prévention:]

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Éviter le rejet dans l'environnement.

#### [Intervention:]

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**(ES)** Contiene: calcium dihydroxide (CAS 1305-62-0), aluminium sulphate hydrate (CAS 16828-12-9). Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### [Prevencción:]

Llevar guantes/prendas/gafas. Evitar su liberación al medio ambiente.

#### [Respuesta:]

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**(PT)** Contém: calcium dihydroxide (CAS 1305-62-0), aluminium sulphate hydrate (CAS 16828-12-9). Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

#### [Prevenção:]

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente.

#### [Resposta:]

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Vorstadt 1 • DE - 96190 • Untermerzbach

+49 (0) 9533/ 924 -0

24 hour CHEMTREC NUMBER: +1 800-262-8200

**600 KG**

## Flocculant AR 7027/1

Product no.:  
**05504700271C500022**

LOT 1003275501



05504700271C500022



# UN 2967 SULPHAMIC ACID


**ebsoft** webbasierte  
(cloudfähige)

**Label-Systeme für die:**

**Regionale Kennzeichnung in der jeweiligen  
Landessprache in**

**Asiatischen und Afrikanischen Staaten,  
gemäß den UN-Empfehlungen.**

**Bei Bedarf noch zusätzlich in Englisch,  
Französisch, Portugiesisch u.a.**



Evonik Corporation USA  
299 Jefferson Road  
Parsippany, NJ 07054-0677, USA  
Telephone: 973-929-8000



Label according 29 CFR 1910.1200

# 1,5,9-CYCLODODECATRIENE

## Danger

**EN** 1,5,9-CYCLODODECATRIENE  
May be fatal if swallowed and enters airways.

### PREVENTION:

Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

### RESPONSE:

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor. ?/if you feel unwell. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor.?. Call a POISON CENTER or doctor/physician.

### STORAGE:

Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F. Store in accordance with local regulations.

### DISPOSAL:

Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

The following percentage of the mixture consists of ingredient(s) with unknown acute toxicity: 20 %.



US-GHS

24 hour EMERGENCY NUMBER: 24 hour CHEMTREC NUMBER: 800-424-9300 (domestic calls) /001-703-527-3887 (foreign calls)

2015-01-14

Evonik Corporation USA  
299 Jefferson Road  
Parsippany, NJ 07054-0677, USA  
Telephone: 973-929-8000



Label according 29 CFR 1910.1200

# VESTANAT® IPDI

## Danger

**(EN)** VESTANAT® IPDI  
ISOPHORONE DIISOCYANATE

Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Fatal if inhaled. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

### PREVENTION:

Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. Wear respiratory protection.

### RESPONSE:

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several

minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/ physician. Wash contaminated clothing before reuse.

### STORAGE:

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up.

### DISPOSAL:

Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

Contains: 50 % decamethylenediamine. May produce an allergic reaction.  
The following percentage of the mixture consists of ingredient(s) with unknown acute toxicity: 28 %.



2015-01-14

**US-GHS**

24 hour EMERGENCY NUMBER: 24 hour CHEMTREC NUMBER: 800-424-9300 (domestic calls) /001-703-527-3887 (foreign calls)



**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Amerika.**

# NOCOLOK® FLUX



(H) DANGER • Corrosive: aluminium fluoride (EC-number: 262-153-1, CAS number: 60304-35-1), Fluorite (CaF<sub>2</sub>) (EC-number: 205-549-0, CAS number: 354-21-2)  
Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause harm to breast-fed children. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

[Prevention]  
Do not breathe dust/fume/gas/aerosol/spray. Avoid contact during pregnancy/breast nursing. Avoid discharge to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

[Decontamination]  
If on clothes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or concerned: Get medical advice/attention.

[Disposal]  
Dispose of contents/container in accordance with local regulation.  
Emergency number: 800-424-9300

(H) GEFAHR • Giftig: Aluminiumfluorid (EG-Nummer: 262-153-1, CAS-Nummer: 60304-35-1), Fluorit (EG-Nummer: 205-549-0, CAS-Nummer: 354-21-2)

Versucht es, schwere Augenreizung, Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

[Prävention]  
Staub/Fauststaub/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schützen Sie Ihre Schutzkleidung (Augenschutz/Gesichtsschutz) tragen.

[Decontamination]  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

[Entsorgung]  
Inhalt vollständig in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.  
No fax number: 703-627-3887

Warenempfänger/consignee  
SOLVAY FLUORIDES LLC  
3333 RICHMOND AVE.  
77098 HOUSTON  
UNITED STATES

BATCH: BWF160308

Made in Germany

For your Android  
smart phone:  
Please scan the QR-  
Code with barcode or  
QR Code.



For your iPhone/iPad:  
Please scan the QR-  
Code with barcode or  
Quick.



**UN3082**  
ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID,  
N.O.S. (Fluorite (CaF<sub>2</sub>))

550 lbs

EMERGENCY CALL NUMBER  
Canada: 24 / 7 (toll free)  
+44 (0) 1235 235 870  
NORTH AMERICA CHEMTREC:  
800 424 9300 (24 hours)  
Revision: 10031175 / USA

Solvay Fluor GmbH  
Hans-Krüger-Allee 20  
30173 Hannover  
Tel. +49 511 857-0  
Germany

Plant Wimpfen  
T-6209 Bad Wimpfen  
Tel. +49 7033 51-0  
Germany



**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Amerika.**

# Compound ES 4

**RÖSLER**  
finding a better way ...

Product no.:  
**04903000040C500073**

LOT 1003843701



Vor Gebrauch schütteln! - Shake before use!

**Danger • Danger • Peligro • Perigo**

**(EN)** Contains: ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from (CAS 161907-77-3), Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides (CAS 61789-80-8). Flammable liquid and vapour. Causes serious eye damage.

**[Prevention:]**

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

**[Response:]**

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

**(FR)** Contient: ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from (CAS 161907-77-3), Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides (CAS 61789-80-8). Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves.

**[Prévention:]**

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

**[Intervention:]**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

**(ES)** Contiene: ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from (CAS 161907-77-3), Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides (CAS 61789-80-8). Líquidos y vapores inflamables. Provoca lesiones oculares graves.

**[Prevención:]**

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas.

**[Respuesta:]**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

**(PT)** Contém: ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from (CAS 161907-77-3), Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides (CAS 61789-80-8).


Líquido e vapor inflamáveis. Provoca lesões oculares graves.

**[Prevenção:]**


Mantêr afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular.

**[Resposta:]**

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.



Rösler Oberflächentechnik GmbH  
Vorstadt 1 • DE - 96190 • Untermmerzbach  
+49 (0) 9533 924 -0  
24 hour CHEMTREC NUMBER: +1 800-262-8200

 **100 KG**

**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Amerika.**





# Rösler Keramo-Finish®

## Compound RSP 6286

产品编号: / Product no.: 04822062860C500053

储藏温度: / Storage temperature: 5 ° C - 30 ° C

批号: / Batch no.: 1003274601

日期: / Date: 01/2016

有效期至: / Best before: 01/2018



04822062860C500053

颜色改变不影响产品功能。

Differences in colour do not affect the function of the product.

Rösler Keramo-Finish®  
Compound RSP 6286

**危险 • Danger**

**(ZH)** 含: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). 引起严重的眼睛损伤 对水生生物有害并且有长期持续影响



**[预防措施:]**

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩. 避免释放到环境中。

**[事故响应:]**

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出, 取出隐型眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

**请参阅化学品安全技术说明书**

**(EN)** Contains: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS 68155-07-7), 2,2'-iminodiethanol (CAS 111-42-2). Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

**[Prevention:]**

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Avoid release to the environment

**[Response:]**

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Rösler Oberflächentechnik GmbH  
Vorstadt 1 • DE - 96190 • Untermerzbach  
+49 (0) 9533/ 924 -0

国家化学事故应急咨询专线 /Emergency tel. no.: 0532-83889090

重量: / Weight: **600 KG**

**RÖSLER**  
finding a better way ...

**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für China.**

EFD 稀释剂

产品编号:/Product-No.: **400320**  
包装编号:/Packaging-No.: **C91**  
重量:/Weight: **30 l**  
批号:/Batch-No.: **11525284**  
有效期至 /Use by Date: **07.2020**  
储藏温度:/Cool and dry storage:

斐拉克涂料(南通)有限公司  
中国江苏省南通市南通经济技术开发区  
江河路2号

Freilacke (China) Co., Ltd  
2 Jianghe Road  
Nanting Economic & Technological  
Development Area  
Nantong / Jiangsu Province / China

国家化学品事故应急咨询专线  
National Chemical Emergency Center  
532-83889090

EFD 稀释剂

含: n-butyl acetate; Solvent Naphta, light, aromatic

### 危险

易燃液体和蒸气。可引起昏睡或眩晕。  
吞咽并进入呼吸道可能致命。  
对水生生物有害并具有长期持续影响。



### 预防措施

容器和装载设备接地/等势联接。只能使用不产生火花的工具。避免释放到环境中。

### 事故响应

如感觉不适,呼叫医生。不得诱导呕吐。

### 事故响应

存放在通风良好的地方。保持低温。

请参阅化学品安全技术说明书

**EN:** Contains:n-butyl acetate; Solvent Naphta, light, aromatic  
Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Ground/bond container and receiving equipment. Use only non-sparking tools. Avoid release to the environment. Call a doctor if you feel unwell. Do NOT induce vomiting. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Refer to special instructions/safety data sheets.

**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für China.**

A10106

LOT: 12345678

52.005kg

**3-氯-4-甲氧基苯甲酸,**

**98+%**

$C_8H_7ClO_3$

CAS: 37908-96-6 • EINECS: 253-708-9 • FW: 186.59  
• MP: 215-219°C

PRODUCT OF CHINA

仅限于研究和开发之用。所有属性和危险性尚未知。请参阅化学品安全技术说明书。

Alfa Aesar • 北京市朝阳区永安东 •  
里16号CBD国际大厦1509-1515, 100022 • Tel: (010)  
85678600 • E-Mail: salesChina@alfa-asia.com

**Emergency Number: (703)527-3887**

警告



造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成  
呼吸道刺激。避免吸入粉尘/烟雾/气体/  
雾气/蒸气/喷雾。如果接触到眼睛：轻轻地  
用水冲洗数分钟。如果方便，取下隐形眼镜后  
继续冲洗。如果接触到皮肤：用大量的水和  
肥皂清洗被污染部位。特殊处置  
(参见标签上...)。加锁储存。按照本地 /  
地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

G

***Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung in China.***

# 톨루엔 • Toluene

위험 • Danger

(K) 고인화성 액체 또는 증기 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨  
삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 장기간 또는 반복적으로 노출되면  
(...장기)에 손상을 일으킬 수 있음 피부에 자극을 일으킴 졸음 또는 현기증을 일으킬  
수 있음

## [예방]

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 방폭성 전기/환기/조명 장비를  
사용하십시오.

## [대응]

삼켰다면 즉시 중독센터/의사에게 연락하십시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면  
오염된 모든 옷을 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.

## [저장]

밀봉하여 저장하십시오.

## [폐기]

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오.

(EN) **Highly flammable liquid and vapour. Suspected of damaging fertility or the  
unborn child. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause da-  
mage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irrita-  
tion. May cause drowsiness or dizziness.**

## [Prevention]

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.  
No smoking. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

## [Response]

**IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER/doctor. **IF ON SKIN (or  
hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

## [Storage]

Store locked up.

## [Disposal]

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



**ebsoft®**

EbSoft GmbH • Neckargartacherstr. 114 • 74080 Heilbronn • Emergency phone: +497131946610

**250 I**



*Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung in Korea*

A10106

LOT: B123456

52.005kg

**3-Chloro-4-methoxy-  
benzoic acid, 98+%**

**C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>ClO<sub>3</sub>**

CAS: 37908-96-6 • EINECS: 253-708-9 • FW: 186.59 •  
MP: 215-219°C

PRODUCT OF CHINA

For research and development use only. All properties and  
hazards may not be known. Consult MSDS.

Alfa Aesar • Room 1509-1515, No.16 Yong'An Dong Li, • Chao Yang  
District, Beijing, China 100022 • Tel: • E-Mail: salesChina@alfa-asia.com

Emergency Number: (703)527-3887

警告



皮膚刺激誘発のおそれ ひどい眼球の刺激誘発 呼吸  
障害を誘発 ほこり/けむり/ガス/霧/気泡/スプレー呼  
吸禁止 目に触れた場合: 注意して水分をかけながら水  
で洗います。コンタクトレンズは除去。洗い続けること 皮  
膚に触れた場合: 十分な量の水と石鹼で洗います。特  
定の治療(ラベルを参照) 保管してロックする 現地/  
地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

E

**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Japan.**

# толуол • Toluene

Опасно • Danger

**(RU)** Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Токсично при вдыхании и при попадании внутрь. Может вызвать повреждение органов в результате длительного или неоднократного воздействия. Вызывает раздражение кожи. Пары могут вызывать сонливость и помутнение сознания.

## [Предупреждение]

Беречь от огня, искр и нагретых поверхностей. Используйте взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/оборудование.

## [Действия]

В случае попадания вещества внутрь: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к доктору/врачу. **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):** Снять загрязненную одежду. Промойте кожу водой/под душем.

## [Хранение]

Хранить в запечатом месте.

## [Утилизация]

Утилизировать содержимое/ емкость на утвержденных станциях утилизации отходов.

**(EN)** Highly flammable liquid and vapour. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.

## [Prevention]

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

## [Response]

**IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER/doctor. **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

## [Storage]

Store locked up.

## [Disposal]

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



**ebsoft**<sup>®</sup>

EbSoft GmbH • Neckargartacherstr. 114 • 74080 Heilbronn • Emergency phone: +497131946610

**250 I**

*Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Russland.*

# トルエン・Toluene

危険・Danger

Ⓝ 引火性の高い液体および蒸気。生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い。  
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

長期または反復暴露による臓器の障害のおそれ。皮膚刺激。眠気やめまいのおそれ。

## [安全対策]

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。

## [応急措置]

飲み込んだ場合: 直ちに毒劇物センター/医師に電話してください。

皮膚(または毛)にかかった場合: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。

皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

## [保管]

施錠して保管すること。

## [廃棄]

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

Ⓝ **Highly flammable liquid and vapour. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.**

## [Prevention]

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.

No smoking. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

## [Response]

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

## [Storage]

Store locked up.

## [Disposal]

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



ebsoft®

EbSoft GmbH • Neckargartacherstr. 114 • 74080 Heilbronn • Emergency phone: +497131946610

250 I



**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Japan.**

# โทลูอีน • Toluene

อันตราย • Danger

(TH) ของเหลวและไอไวไฟสูง คาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ อาจเสียชีวิตถ้ากลืนกินและสูดดมเข้าไป อาจเป็นสาเหตุให้อวัยวะได้รับความเสียหายโดยการรับสัมผัส เป็นระยะเวลาเวลานานหรือสัมผัสซ้ำ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจทำให้มึนงง และเวียนศีรษะ

[ป้องกัน]

เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ /พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ ใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองการป้องกันการระเบิด / อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า/การระบายอากาศ/แสงสว่าง และอุปกรณ์อื่นๆ

[การตอบสนอง]

ถ้ากลืนกินเข้าไป : โทรหาศูนย์ควบคุมพิษหรือโทรหาหมอ / แพทย์ทันที ถ้าสัมผัสผิวหนัง(หรือผม) : ถอด/ถอดออกเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด/อาบน้ำ

[จัดเก็บข้อมูล]

เก็บโดยปิดลิ้นชัก

[ขายทิ้ง]

กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

(EN) **Highly flammable liquid and vapour. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.**

[Prevention]

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

[Response]

**IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER/doctor. **IF ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

[Storage]

Store locked up.

[Disposal]

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



**ebsoft**<sup>®</sup>

EbSoft GmbH • Neckargartacherstr. 114 • 74080 Heilbronn • Emergency phone: +497131946610

**250 I**



# تولوين • Toluene

الأخطار • DANGER

سائل وبخار لهوب بدرجة عالية يشتهبه بأنه يتلف الخصوبة أو الجنين قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر يسبب تهيج الجل قد يسبب النعاس أو الترنح

[منع]

يحفظ بعيداً عن مصادر الإشعاع من قبيل الحرارة / الشرر / اللهب المكشوف/السطوح الساخنة- ممنوع التدخين. تستخدم معدات كهربائية /معدات تهوية/إضاءة ضد الانفجار.

[استجابة]

في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب. في حالة سقوط المادة على الجلد (أو الشعر): تترع/تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء/الدش.

[تخزين]

يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

[التخلص منها]

تحمل محتويات الحاويات إلى النفايات المعتمدة

(EN) Highly flammable liquid and vapour. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.

[Prevention]

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

[Response]

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

[Storage]

Store locked up.

[Disposal]

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



ebSoft®

EbSoft GmbH • Neckargartacherstr. 114 • 74080 Heilbronn • Emergency phone: +497131946610

250 I



**Kennzeichnung gemäß der UN-Verordnung für Arabische Staaten.**

**Wir designen kostenlos ein  
Musteretikett Ihrer Wahl  
Senden Sie uns Ihren  
Layoutwunsch unter:**

**[info@ebsoft.de](mailto:info@ebsoft.de)**